

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47; E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; www.orenfbuz.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Органа инспекции
А.И. Сермягин

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№56.ФБУЗ.01.08-10.2023-1184-2328

«05» октября 2023 г.

1. Объект экспертизы: протоколы лабораторных исследований: № 16-01-17516-н от 04.10.2023., № 16-01-17517-н от 04.10.2023., № 16-01-17518-н от 04.10.2023., № 16-01-17519-н от 04.10.2023., № 16-01-17520-н от 04.10.2023., № 16-01-17521-н от 04.10.2023.

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Центральный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области), г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: Поручение № 36211 от 03.10.2023 г. Центральный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области), зарегистрированное в Центральном филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» № 1184 от 03.10.2023г.

4. Результаты экспертизы:

Согласно поручения № 36211 от 03.10.2023 проведен отбор проб воды питьевой Администрация МО Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Ивановка, ул. Кольцевая, д.1 А

Отбор проведен 04.10.2023г.

Результаты исследований следующие:

Проба – вода питьевая (протокол лабораторных исследований – № 16-01-17516-н от 04.10.2023), отобранная по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, с. Ивановка, ул. Кольцевая, д.1 А (разводящая сеть, кран).

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1	Марганец	0,0219 ± 0,0044	не более 0,1	мг/дм ³
2	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ
3	Общее железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³

Проба – вода питьевая (протокол лабораторных исследований: № 16-01-17516-н от 04.10.2023) по исследованным показателям соответствует требованиям п. 75 СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий город-

ских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее – СанПиН 1.2.3684-21), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21) (табл. 3.1., табл.3.13).

Проба – вода питьевая (протокол лабораторных исследований – № 16-01-17517-н от 04.10.2023), отобранная по адресу: Оренбургский район, с. Ивановка, ул. Комсомольская, 11 А (разводящая сеть, кран).

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1	Марганец	0,00293 ± 0,00059	не более 0,1	мг/дм ³
2	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ
3	Общее железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³

Проба – вода питьевая (протокол лабораторных исследований: № 16-01-17517-н от 04.10.2023) по исследованным показателям соответствует требованиям п. 75 СанПиН 1.2.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21 (табл. 3.1., табл.3.13).

Проба – вода питьевая (протокол лабораторных исследований – № 16-01-17518-н от 04.10.2023), отобранная по адресу: Оренбургский район, с. Ивановка, (ЖК «Экодолье»), площадь Екодолье, № 1 разводящая сеть, кран).

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1	Марганец	0,0105 ± 0,0021	не более 0,1	мг/дм ³
2	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ
3	Общее железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³

Проба – вода питьевая (протокол лабораторных исследований: № 16-01-17518-н от 04.10.2023) по исследованным показателям соответствует требованиям п. 75 СанПиН 1.2.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21 (табл. 3.1., табл.3.13).

Проба – вода питьевая (протокол лабораторных исследований – № 16-01-17519-н от 04.10.2023), отобранная по адресу: Оренбургский район, с. Ивановка, (ЖК «Экодолье»), ул. Сиреневая, д. 16 (разводящая сеть, кран).

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1	Марганец	0,0077 ± 0,0015	не более 0,1	мг/дм ³
2	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ
3	Общее железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³

Проба – вода питьевая (протокол лабораторных исследований: № 16-01-17519-н от 04.10.2023) по исследованным показателям соответствует требованиям п. 75 СанПиН 1.2.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21 (табл. 3.1., табл.3.13).

Проба – вода питьевая (протокол лабораторных исследований – № 16-01-17520-н от 04.10.2023), отобранная по адресу: Оренбургский район, с. Ивановка, (ЖК «Перовский»), ул. Перовская, д. 6 (кран на вводе в жилой дом).



№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1	Марганец	0,0108 ± 0,0022	не более 0,1	мг/дм ³
2	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ
3	Общее железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³

Проба – вода питьевая (протокол лабораторных исследований: № 16-01-17520-н от 04.10.2023) по исследованным показателям соответствует требованиям п. 75 СанПиН 1.2.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21 (табл. 3.1., табл.3.13).

Проба – вода питьевая (протокол лабораторных исследований – № 16-01-17521-н от 04.10.2023), отобранная по адресу: Оренбургский район, с. Ивановка, (ЖК «Перовский»), ул. Перовская, д.5, (разводящая сеть, кран).

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1	Марганец	менее 0,001	не более 0,1	мг/дм ³
2	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ
3	Общее железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³

Проба – вода питьевая (протокол лабораторных исследований: № 16-01-17521-н от 04.10.2023) по исследованным показателям соответствует требованиям п. 75 СанПиН 1.2.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21 (табл. 3.1., табл.3.13).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты лабораторных исследований воды питьевой Администрации МО Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Ивановка, ул. Кольцевая, д.1 А; Оренбургский район, с. Ивановка, ул. Комсомольская, 11 А; Оренбургский район, с. Ивановка, (ЖК «Экодолье»), площадь Экодолье, № 1; Оренбургский район, с. Ивановка, (ЖК «Экодолье»), ул. Сиреневая, д. 16; Оренбургский район, с. Ивановка, (ЖК «Перовский»), ул. Перовская, д. 6 ; Оренбургский район, с. Ивановка, (ЖК «Перовский»), ул. Перовская, д.5

СООТВЕТСТВУЮТ

СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Экспертизу провел:

Заведующий отделения гигиены -
врач по общей гигиене



Е.С. Косолапова

Подпись 1-го эксперта



№ 56.ФБУЗ.01.08-10.2023-1184-2328

№ стр. 3 из 3

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")


Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Реквизиты: ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4);
460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22;
461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 22, помещения ИЛЦ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510115
Дата внесения сведений в реестр 18.05.2016

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене отделения
отбора, приема и кодировки проб,
заместитель руководителя ИЛЦ,
технический директор

 О.В.Цыганенко
04.10.2023 м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 16-01-17521-н от 04.10.2023



Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Заказчик:

Центральный территориальный

отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (Управление
Роспотребнадзора по Оренбургской области)

Юридический адрес: 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1

Фактический адрес: 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1

Дата и время отбора образца (пробы): 04.10.2023 12 ч. 25 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 04.10.2023 13 ч. 00 мин.

Основание для отбора: поручение от 03.10.2023 № 36211

Сведения о контролируемом лице:

Администрация МО Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

Оренбургский район, с. Ивановка, ул. Кольцевая, д. 1 А

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургский район, с. Ивановка, (ЖК "Перовский"), ул. Перовская, д.5, (разводящая сеть, кран)

Код образца (пробы): 04.10.23 17521-н

Объем образца: 0,5 л; 0,5 л

Тара, упаковка: емкость из стекла; емкость из полимерного материала

НД на методы отбора: ГОСТ Р 59024-2020

Условия транспортировки: термоконтейнер, при температуре +5°C

Ф 03-01-09/2-20-2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Код образца (пробы): 04.10.23 17521-н

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 04.10.2023

Дата окончания исследования: 04.10.2023

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний). измерений
1	Марганец	менее 0,001	не более 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012 Метод 1
2	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72

Ф.И.О., должность лица,
ответственного за

оформление протокола



*Помощник врача по коммунальной гигиене
Балакина Л.П.*

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-20-2023

2 стр. из 2-х

*****Конец протокола*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")


Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Реквизиты: ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4);
460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22;
461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 22, помещения ИЛЦ


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510115
Дата внесения сведений в реестр 18.05.2016

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене отделения
отбора, приема и кодировки проб,
заместитель руководителя ИЛЦ,
технический директор


О.В.Цыганенко
04.10.2023 м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 16-01-17520-н от 04.10.2023



Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Заказчик:

Центральный территориальный

отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (Управление
Роспотребнадзора по Оренбургской области)

Юридический адрес: 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1

Фактический адрес: 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1

Дата и время отбора образца (пробы): 04.10.2023 12 ч. 10 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 04.10.2023 13 ч. 00 мин.

Основание для отбора: поручение от 03.10.2023 № 36211

Сведения о контролируемом лице:

Администрация МО Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области
Оренбургский район, с. Ивановка, ул. Кольцевая, д. 1 А

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургский район, с. Ивановка, (ЖК "Перовский"), ул. Перовская, д. 6 (кран на вводе в жилой дом)

Код образца (пробы): 04.10.23 17520-н

Объем образца: 0,5 л; 0,5 л

Тара, упаковка: емкость из стекла; емкость из полимерного материала

НД на методы отбора: ГОСТ Р 59024-2020

Условия транспортировки: термоконтейнер, при температуре +5°C

Дополнительные сведения:

Ф 03-01-09/2-20-2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Код образца (пробы): 04.10.23 17520-н

Отдел санитарно-гигиенических исследований					
Дата начала исследования: 04.10.2023					
Дата окончания исследования: 04.10.2023					
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний). измерений
1	Марганец	0,0108 ± 0,0022	не более 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012 Метод 1
2	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72

Ф.И.О., должность лица,
ответственного за

оформление протокола



Помощник врача по коммунальной гигиене
Балакина Л.П.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения
** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-20-2023

2 стр. из 2-х

*****Конец протокола*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")


Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Реквизиты: ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4);
460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22;
461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 22, помещения ИЛЦ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510115
Дата внесения сведений в реестр 18.05.2016

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене отделения
отбора, приема и кодировки проб,
заместитель руководителя ИЛЦ,
технический директор

 О.В.Цыганенко
04.10.2023 м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 16-01-17518-н от 04.10.2023

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Заказчик:

Центральный территориальный

отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (Управление
Роспотребнадзора по Оренбургской области)

Юридический адрес: 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1

Фактический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 57

Дата и время отбора образца (пробы): 04.10.2023 11 ч. 40 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 04.10.2023 13 ч. 00 мин.

Основание для отбора: поручение от 03.10.2023 № 36211

Сведения о контролируемом лице:

Администрация МО Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области
Оренбургский район, с. Ивановка, ул. Кольцевая, д. 1 А

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургский район, с. Ивановка, (ЖК "Экодолье"), площадь Екодолье, № 1 разводящая сеть, кран

Код образца (пробы): 04.10.23 17518-н

Объем образца: 0,5 л; 0,5 л

Тара, упаковка: емкость из стекла; емкость из полимерного материала

НД на методы отбора: ГОСТ Р 59024-2020

Условия транспортировки: термоконтейнер, при температуре +°С

Дополнительные сведения: -

Ф 03-01-09/2-20-2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



Код образца (пробы): 04.10.23 17518-н

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 04.10.2023

Дата окончания исследования: 04.10.2023

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний). измерений
1	Марганец	0,0105 ± 0,0021	не более 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012 Метод 1
2	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72

Ф.И.О., должность лица,
ответственного за

оформление протокола

Помощник врача по коммунальной гигиене Балакина
Л.П.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-20-2023

2 стр. из 2-х

*****Конец протокола*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")


Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Реквизиты: ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4);
460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22;
461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 22, помещения ИЛЦ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510115
Дата внесения сведений в реестр 18.05.2016

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене отделения
отбора, приема и кодировки проб,
заместитель руководителя ИЛЦ,
технический директор


О.В.Цыганенко
04.10.2023 м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 16-01-17519-н от 04.10.2023



Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Заказчик:

Центральный территориальный

отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (Управление
Роспотребнадзора по Оренбургской области)

Юридический адрес: 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1

Фактический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 57

Дата и время отбора образца (пробы): 04.10.2023 11 ч. 50 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 04.10.2023 13 ч. 00 мин.

Основание для отбора: поручение от 03.10.2023 № 36211

Сведения о контролируемом лице:

Администрация МО Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области
Оренбургский район, с. Ивановка, ул. Кольцевая, д. 1 А

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургский район, с. Ивановка, (ЖК "Экодолье"), ул. Сиреневая, д. 16 (разводящая сеть, кран)

Код образца (пробы): 04.10.23 17519-н

Объем образца: 0,5 л; 0,5 л

Тара, упаковка: емкость из стекла; емкость из полимерного материала

НД на методы отбора: ГОСТ Р 59024-2020

Условия транспортировки: термоконтейнер, при температуре +5°C

Дополнительные сведения: -

Ф 03-01-09/2-20-2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Код образца (пробы): 04.10.23 17519-н

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 04.10.2023

Дата окончания исследования: 04.10.2023

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний). измерений
1	Марганец	0,0077 ± 0,0015	не более 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012 Метод 1
2	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72

Ф.И.О., должность лица,
ответственного за

оформление протокола


*Помощник врача по коммунальной гигиене
Балакина Л.П.*

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-20-2023

2 стр. из 2-х

*****Конец протокола*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Реквизиты: ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4);
460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22;
461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 22, помещения ИЛЦ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510115
Дата внесения сведений в реестр 18.05.2016

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене отделения
отбора, приема и кодировки проб,
заместитель руководителя ИЛЦ,
технический директор


О.В.Цыганенко
04.10.2023 м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 16-01-17517-н от 04.10.2023



Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Заказчик:

Центральный территориальный

отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (Управление
Роспотребнадзора по Оренбургской области)

Юридический адрес: 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1

Фактический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 57

Дата и время отбора образца (пробы): 04.10.2023 11 ч. 20 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 04.10.2023 13 ч. 00 мин.

Основание для отбора: поручение от 03.10.2023 № 36211

Сведения о контролируемом лице:

Администрация МО Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области
Оренбургский район, с. Ивановка, ул. Кольцевая, д. 1 А

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургский район, с. Ивановка, ул. Комсомольская, 11 А (разводящая сеть, кран)

Код образца (пробы): 04.10.23 17517-н

Объем образца: 0,5 л; 0,5 л

Тара, упаковка: емкость из стекла; емкость из полимерного материала

НД на методы отбора: ГОСТ Р 59024-2020

Условия транспортировки: термоконтейнер, при температуре +5°C

Дополнительные сведения: -

Ф 03-01-09/2-20-2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Код образца (пробы): 04.10.23 17517-н

Отдел санитарно-гигиенических исследований					
Дата начала исследования: 04.10.2023					
Дата окончания исследования: 04.10.2023					
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний). измерений
1	Марганец	0,00293 ± 0,00059	не более 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012 Метод 1
2	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72

Ф.И.О., должность лица,
ответственного за

оформление протокола



Помощник врача по коммунальной гигиене Балакина
Л.П.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-20-2023

2 стр. из 2-х

*****Конец протокола*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")


Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Реквизиты: ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4);
460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22;
461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 22, помещения ИЛЦ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510115
Дата внесения сведений в реестр 18.05.2016

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене отделения
отбора, приема и кодировки проб,
заместитель руководителя ИЛЦ,
технический директор


О.В.Цыганенко
04.10.2023/ м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 16-01-17516-н от 04.10.2023



Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Заказчик:

Центральный территориальный

отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (Управление
Роспотребнадзора по Оренбургской области)

Юридический адрес: 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1

Фактический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 57

Дата и время отбора образца (пробы): 04.10.2023 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 04.10.2023 13 ч. 00 мин.

Основание для отбора: поручение от 03.10.2023 № 36211

Сведения о контролируемом лице:

Администрация МО Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

Оренбургский район, с. Ивановка, ул. Кольцевая, д. 1 А

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургский район, с. Ивановка, ул. Кольцевая, д. 1 А (разводящая сеть, кран)

Код образца (пробы): 04.10.23 17516-н

Объем образца: 0,5 л; 0,5 л; 1,5 л

Тара, упаковка: емкость из стекла; емкость из полимерного материала

НД на методы отбора: ГОСТ Р 59024-2020

Условия транспортировки: термоконтейнер, при температуре +5°C

Дополнительные сведения: -

Ф 03-01-09/2-20-2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Код образца (пробы): 04.10.23 17516-н

Отдел санитарно-гигиенических исследований					
Дата начала исследования: 04.10.2023					
Дата окончания исследования: 04.10.2023					
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний). измерений
1	Марганец	0,0219 ± 0,0044	не более 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012 Метод 1
2	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72

Ф.И.О., должность лица,
ответственного за

оформление протокола

Помощник врача по коммунальной гигиене Балакина
Л.П.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-20-2023

2 стр. из 2-х

*****Конец протокола*****