

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"**  
**(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")**

**Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"**  
Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru  
Реквизиты: ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е);

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2);

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4);

460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22;

461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 22, помещения ИЛЦ

3

**УТВЕРЖДАЮ**

Врач по общей гигиене отделения  
отбора, приема и кодировки проб,  
заместитель руководителя ИЛЦ

О.В.Цыганенко

29.12.2023 М.П.



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 16-01-100-н от 29.12.2023**

Наименование образца (пробы):

*Вода питьевая*

Заказчик:

*Центральный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)*

Юридический адрес: 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1

Фактический адрес: 460001, г. Оренбург, ул. Чкалова 70/1

Дата и время отбора образца (пробы): 29.12.2023 10 ч. 55 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 29.12.2023 11 ч. 30 мин.

Основание для отбора: *поручение от 27.12.2023 № 37557*

Сведения о контролируемом лице:

*Администрация МО Ивановский сельсовет Оренбургского района, Оренбургской области*

*Оренбургская область, Оренбургский район, с. Ивановка ул. Кольцевая, д. 1 А*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

*Оренбургская область, Оренбургский район, с. Ивановка, ЖК "Перовский" ул. Перовская, д. 5 (разводящая сеть)*

Код образца (пробы): **29.12.23 100-н**

Объем образца: 0,5 л; 0,5 л

Тара, упаковка: емкость из стекла; емкость из полимерного материала

НД на методы отбора: ГОСТ Р 59024-2020

Условия транспортировки: термоконтейнер, при температуре + 4°C

Дополнительные сведения: -

Ф 03-01-09/2-20-2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Код образца (пробы):	29.12.23 100-н
----------------------	----------------

<b>Отдел санитарно-гигиенических исследований</b>	
---	--

Дата начала исследования: 29.12.2023	
--------------------------------------	--

Дата окончания исследования: 29.12.2023	
---	--

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Марганец	0,0195 ± 0,0039	не более 0,1*	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31870-2012 Метод 1
2	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72

Ф.И.О., должность лица,  
ответственного за  
оформление протокола

Помощник врача по ГДиП Губичева Л.Ф.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\* длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения  
В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу  
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-20-2023

2 стр. из 2-х

\*\*\*\*\* Конец протокола \*\*\*\*\*

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"**

**(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")**

**Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"**

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Реквизиты: ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е);

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2);

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4);

460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22;

461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 22, помещения ИЛЦ

**УТВЕРЖДАЮ**

Врач по общей гигиене отделения  
отбора, приема и кодировки проб,  
заместитель руководителя ИЛЦ

О.В.Цыганенко

29.12.2023

м.п.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 16-01-101-н от 29.12.2023**

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Заказчик:

Центральный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)

Юридический адрес: 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1

Фактический адрес: 460001, г. Оренбург, ул. Чкалова 70/1

Дата и время отбора образца (пробы): 29.12.2023 11 ч. 05 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 29.12.2023 11 ч. 30 мин.

Основание для отбора: поручение от 27.12.2023 № 37557

Сведения о контролируемом лице:

Администрация МО Ивановский сельсовет Оренбургского района, Оренбургской области

Оренбургская область, Оренбургский район, с. Ивановка ул. Кольцевая, д. 1 А

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Оренбургский район, с. Ивановка, ЖК "Перовский" ул. Перовская, д. 6 (разводящая сеть)

Код образца (пробы): 29.12.23 101-н

Объем образца: 0,5 л; 0,5 л

Тара, упаковка: емкость из стекла; емкость из полимерного материала

НД на методы отбора: ГОСТ Р 59024-2020

Условия транспортировки: термоконтейнер, при температуре + 4°C

Дополнительные сведения:

Ф 03-01-09/2-20-2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Код образца (пробы): 29.12.23 101-н

<b>Отдел санитарно-гигиенических исследований</b>					
Дата начала исследования: 29.12.2023 Дата окончания исследования: 29.12.2023					
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Марганец	0,050 ± 0,010	не более 0,1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31870-2012 Метод 1
2	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72

Ф.И.О., должность лица,  
ответственного за  
оформление протокола

*Л.Ф.*

Помощник врача по ГДиП Губичева Л.Ф.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\* длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения  
В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу  
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-20-2023

2 стр. из 2-х

\*\*\*\*\* Конец протокола \*\*\*\*\*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Реквизиты: ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е);

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2);

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4);

460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22;

461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 22, помещения ИЛЦ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510115

Дата внесения сведений в реестр 18.05.2016

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене отделения  
отбора, приема и кодировки проб,  
заместитель руководителя ИЛЦ

O.V. Цыганенко  
29.12.2023 м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
№ 16-01-99-н от 29.12.2023

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Заказчик:

Центральный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)

Юридический адрес: 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1

Фактический адрес: 460001, г. Оренбург, ул. Чкалова 70/1

Дата и время отбора образца (пробы): 29.12.2023 10 ч. 25 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 29.12.2023 11 ч. 30 мин.

Основание для отбора: поручение от 27.12.2023 № 37557

Сведения о контролируемом лице:

Администрация МО Ивановский сельсовет Оренбургского района, Оренбургской области  
Оренбургская область, Оренбургский район, с. Ивановка ул. Кольцевая, д. 1 А

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Оренбургский район, с. Ивановка, ЖК "Экодолье" площадь Экодолье, 1 (разводящая сеть)

Код образца (пробы): 29.12.23 99-н

Объем образца: 0,5 л; 0,5 л

Тара, упаковка: емкость из стекла; емкость из полимерного материала

НД на методы отбора: ГОСТ Р 59024-2020

Условия транспортировки: термоконтейнер, при температуре + 4°C

Дополнительные сведения: -

Ф 03-01-09/2-20-2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Код образца (пробы): 29.12.23 99-н

**Отдел санитарно-гигиенических исследований**

Дата начала исследования: 29.12.2023

Дата окончания исследования: 29.12.2023

№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Марганец	$0,0116 \pm 0,0023$	не более 0,1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31870-2012 Метод 1
2	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72

Ф.И.О., должность лица,  
ответственного за  
оформление протокола

*МГ*

Помощник врача по ГДиП Губичева Л.Ф.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\* длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения  
В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ несет ответственности за стадию отбора образов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу  
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-20-2023

2 стр. из 2-х

\*\*\*\*\* Конец протокола \*\*\*\*\*

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"**

**(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")**

**Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"**

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Реквизиты: ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е).

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2);

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4);

460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22;

461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 22, помещения ИЛЦ

**УТВЕРЖДАЮ**

Врач по общей гигиене отделения  
отбора, приема и кодировки проб,  
заместитель руководителя ИЛЦ

O.V. Цыганенко  
29.12.2023  
м.п.



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 16-01-98-н от 29.12.2023**

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Заказчик:

Центральный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)

Юридический адрес: 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1

Фактический адрес: 460001, г. Оренбург, ул. Чкалова 70/1

Дата и время отбора образца (пробы): 29.12.2023 10 ч. 20 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 29.12.2023 11 ч. 30 мин.

Основание для отбора: поручение от 27.12.2023 № 37557

Сведения о контролируемом лице:

Администрация МО Ивановский сельсовет Оренбургского района, Оренбургской области

Оренбургская область, Оренбургский район, с. Ивановка ул. Кольцевая, д. 1 А

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Оренбургский район, с. Ивановка, ЖК "Экодолье" ул. Сиреневая, д. 16 (разводящая сеть)

Код образца (пробы): 29.12.23 98-н

Объем образца: 0,5 л; 0,5 л

Тара, упаковка: емкость из стекла; емкость из полимерного материала

НД на методы отбора: ГОСТ Р 59024-2020

Условия транспортировки: термоконтейнер, при температуре + 4°C

Дополнительные сведения: -

Ф 03-01-09/2-20-2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Код образца (пробы): 29.12.23 98-н

**Отдел санитарно-гигиенических исследований**

Дата начала исследования: 29.12.2023

Дата окончания исследования: 29.12.2023

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Марганец	0,0355 ± 0,0071	не более 0,1,	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31870-2012 Метод 1
2	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72

Ф.И.О., должность лица,  
ответственного за  
оформление протокола

*МГ*

Помощник врача по ГДиП Губичева Л.Ф.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\* длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения  
В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу  
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-20-2023

2 стр. из 2-х

\*\*\*\*\* Конец протокола\*\*\*\*\*

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"**

**(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")**

**Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"**

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Реквизиты: ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е);

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2);

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4);

460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22;

461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 22, помещения ИЛЦ

3

**УТВЕРЖДАЮ**

Врач по общей гигиене отделения  
отбора, приема и кодировки проб,  
заместитель руководителя ИЛЦ

О.В.Цыганенко

29.12.2023

м.п.



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 16-01-97-н от 29.12.2023**

Наименование образца (пробы):

*Вода питьевая*

Заказчик:

*Центральный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)*

Юридический адрес: 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1

Фактический адрес: 460001, г. Оренбург, ул. Чкалова 70/1

Дата и время отбора образца (пробы): 29.12.2023 10 ч. 10 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 29.12.2023 11 ч. 30 мин.

Основание для отбора: поручение от 27.12.2023 № 37557

Сведения о контролируемом лице:

*Администрация МО Ивановский сельсовет Оренбургского района, Оренбургской области  
Оренбургская область, Оренбургский район, с. Ивановка ул. Кольцевая, д. 1 А*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

*Оренбургская область, Оренбургский район, с. Ивановка, ул. Косомольская 11 А (разводящая сеть)*

Код образца (пробы): 29.12.23 97-н

Объем образца: 0,5 л; 0,5 л

Тара, упаковка: емкость из стекла; емкость из полимерного материала

НД на методы отбора: ГОСТ Р 59024-2020

Условия транспортировки: термоконтейнер, при температуре + 4°C

Дополнительные сведения: -

Ф 03-01-09/2-20-2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения -

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Код образца (пробы): 29.12.23 97-н

**Отдел санитарно-гигиенических исследований**

Дата начала исследования: 29.12.2023

Дата окончания исследования: 29.12.2023

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив.	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Марганец	0,0222 ± 0,0044	не более 0,1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31870-2012 Метод 1
2	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72

Ф.И.О., должность лица,  
ответственного за  
оформление протокола

*Л.Ф.*

Помощник врача по ГДиП Губичева Л.Ф.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\* длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения  
В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образов (проб) и полученные результаты  
относятся к предоставленному Заказчиком образцу  
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-20-2023

2 стр. из 2-х

\*\*\*\*\* Конец протокола \*\*\*\*\*

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"**

**(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")**

**Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"**

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Реквизиты: ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е);

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2);

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4);

460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22;

461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 22, помещения ИЛЦ

**УТВЕРЖДАЮ**

Врач по общей гигиене отделения  
отбора, приема и кодировки проб,  
заместитель руководителя ИЛЦ

О.В.Цыганенко

29.12.2023 м.п.



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 16-01-96-н от 29.12.2023**

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Заказчик:

Центральный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)

Юридический адрес: 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1

Фактический адрес: 460001, г. Оренбург, ул. Чкалова 70/1

Дата и время отбора образца (пробы): 29.12.2023 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 29.12.2023 11 ч. 30 мин.

Основание для отбора: поручение от 27.12.2023 № 37557

Сведения о контролируемом лице:

Администрация МО Ивановский сельсовет Оренбургского района, Оренбургской области

Оренбургская область, Оренбургский район, с. Ивановка ул. Кольцевая, д. 1 А

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Оренбургский район, с. Ивановка, ул. Кольцевая, д. 1 А (разводящая сеть)

Код образца (пробы): 29.12.23 96-н

Объем образца: 0,5 л; 0,5 л

Тара, упаковка: емкость из стекла; емкость из полимерного материала

НД на методы отбора: ГОСТ Р 59024-2020

Условия транспортировки: термоконтейнер, при температуре + 4°C

Дополнительные сведения: -

Ф 03-01-09/2-20-2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Код образца (пробы): 29.12.23 96-н

## Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 29.12.2023

Дата окончания исследования: 29.12.2023

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Марганец	0,00125 ± 0,00025	не более 0,1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31870-2012 Метод 1
2	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72

Ф.И.О., должность лица,  
ответственного за  
оформление протокола

*МГ*

Помощник врача по ГДиП Губичева Л.Ф.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\* длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения  
В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу  
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-20-2023

2 стр. из 2-х

\*\*\*\*\* Конец протокола \*\*\*\*\*